

OPEL VIVARO VAN

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 9. 2024

VÝBAVA	VERZE	OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA	
						BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
VIVARO VAN	M (L1)	5,3–5,8 m ³	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GKOF2NP7KBOA0KO	724 900	(877 129)
			2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF2NWR6B0A0KO	769 900	(931 579)
			2.0 CDTi (106kW/144k) Start/stop	8st. automatická	2GKOF2NWR1B0A0KO	804 900	(973 929)
			2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	2GKOF2NWQ1B0A0KO	849 900	(1 028 379)
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF3NWR6B0A0KO	799 900	(967 879)
			2.0 CDTi (106kW/144k) Start/stop	8st. automatická	2GKOF3NWR1B0A0KO	834 900	(1 010 229)
CREW VAN FLEXSPACE	M (L1)	3,2–4,7 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF6HWR6B0A0KO	859 900	(1 040 479)
	L (L2)	4,0–5,5 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF9HWR6B0A0KO	889 900	(1 076 779)
VIVARO CREW VAN	M (L1)	3,2 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF7NWR6B0A0KO	849 900	(1 028 379)
			2.0 CDTi (106kW/144k) Start/stop	8st. automatická	2GKOF7NWR1B0A0KO	884 900	(1 070 729)
	L (L2)	4,0 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GK0FLNWR6B0A0KO	879 900	(1 064 679)
			2.0 CDTi (106kW/144k) Start/stop	8st. automatická	2GK0FLNWR1B0A0KO	914 900	(1 107 029)
VIVARO ELECTRIC VAN	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GKOF2NZEFB0A0KO	1 054 900	(1 276 429)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GKOF2NETFB0A0KO	1 214 900	(1 470 029)
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GKOF3NZEFB0A0KO	1 084 900	(1 312 729)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GKOF3NETFB0A0KO	1 244 900	(1 506 329)
VIVARO ELECTRIC CREW VAN	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GKOF7NZEFB0A0KO	1 134 900	(1 373 229)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GKOF7NETFB0A0KO	1 294 900	(1 566 829)
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GK0FLNZEFB0A0KO	1 164 900	(1 409 529)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GK0FLNETFB0A0KO	1 324 900	(1 603 129)

5 let / 100 000 KM //

Záruka výrobce v ceně vozidla

SKLADOVÉ VOZY //

Široká nabídka skladových
vozů na www.opel-ihned.cz

OPEL PAUŠÁL //

Již za 10 935 Kč
bez DPH měsíčně

STANDARDNÍ VÝBAVA /

VAN

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
- Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Automatické zamykání za jízdy (deaktivace v případě dopravní nehody)
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Světelný a dešťový senzor
- Automatické dálkové světlomety
- Zadní parkovací asistent
- Látkové čalounění sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze L1)
- Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.0 CDTi)
- Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na zatížení vozidla (AMVAC)
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídlové dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze (6 pro verze L1; 8 pro verze L2)
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s Bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu, 4 reproduktory
- Digitální přístrojový panel
- Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotkovým ovládním)
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Odkládací přihrádky ve středu palubní desky, u spolujezdce, ve dveřích
- Držáky na nápoje v horní části palubní desky
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení

CREW VAN FLEXSPACE navíc k výbavě Van

- Dělicí přepážka FlexSpace: sklopná přepážka s horní částí z pletiva
- Sklopná lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)
- Světle šedé obložení interiéru ve druhé řadě

CREW VAN navíc k výbavě Van

- Dělicí plechová přepážka s oknem
- Lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- 4 reproduktory a 12V zásuvka ve druhé řadě
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)
- Černé plastové obložení interiéru ve druhé řadě

CREW VAN navíc k výbavě Van

- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m
- Elektrická parkovací brzda

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
J6J7 J6J9	Sada Ultimate	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; LED přední světlomety; přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část), boční ochranné lišty a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	40 000 (48 400)	-	-
PR06	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
WYAX	Sada Město	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; zadní parkovací kamera se zorným polem 180°	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
WYAY	Sada Město Plus	Sledování mrtvého úhlu; přední parkovací senzory Sada Viditelnost (PR06); Sada Město (WYAX)	35 000 (42 350)	-	35 000 (42 350)
WYAZ	Sada Dynamic surround view	Dynamic surround view: digitální vnitřní zpětné zrcátko zobrazující obraz z kamery vzadu nad dveřmi a vpravo pod vnějším zpětným zrcátkem Sada Viditelnost (PR06); Sada Město Plus (WYAY) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	40 000 (48 400)	-	40 000 (48 400)
ZJA9	Sada Connect	10" navigační systém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu (pouze pro Crew Van FlexSpace) Sada Viditelnost (PR06)"	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)
J6RZ	Sada Connect & Město	Sada Connect (ZJA9); Sada Město (WYAX)	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
J6S0	Sada Connect & Město Plus	Sada Connect (ZJA9); Sada Město Plus (WYAY)	50 000 (60 500)	-	50 000 (60 500)
J6S1	Sada Connect & Dynamic surround view	Sada Connect (ZJA9); Sada Dynamic surround view (WYAZ) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	56 000 (67 760)	-	-
YD01	Sada Komfort	Automatická dvouzónová klimatizace; bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze 2.0 CDTi); kožený volant; dekor na palubní desce; uzavřené odkládací přihrádky Sada Viditelnost (PR06)	26 000 (31 460)	-	26 000 (31 460)
NA01	Sada Zima	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo); kožený vyhřívání volant; boční a okenní airbagy pro van	16 000 (19 360)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
ZVKS ZVKT	Sada Asistence řidiče	Adaptivní tempomat (s manuální převodovkou od 30 km/h, s automatickou převodovkou včetně funkce stop&go); elektricky ovládaná parkovací brzda; kožený vyhřívání volant	30 000 (36 300)	-	30 000 (36 300)
GA04	Sada Worksite	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2); zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm; 17" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
		Cena pro 2.0 CDTi L1	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
		Cena pro 2.0 CDTi L2	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
BQ01	Sada přípravy pro přestavbaře	Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 CDTi); rozvodná elektrická skříň pro přestavby; elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
PD22 PD69	Sada Design	"Přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část) a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované boční ochranné lišty a kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol Sada Viditelnost (PR06)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné (pro Vivaro Electric pouze jako příslušenství)		22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
	Metalická barva		18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		16 000 (19 360)	-	-
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (tepl vodní, pouze pro motor 2.0 CDTi)		32 000 (38 720)	-	32 000 (38 720)

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		8 000 (9 680)	-	-
GB33	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm (nelze s W006, W007)		16 000 (19 360)	●	16 000 (19 360)
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné obložení stěn 6 mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s W006, W007, V101)		24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		14 000 (16 940)	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		4 000 (4 840)	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.0 CDTi, standard pro verze L2, výška vozu překročí 1,9 m)	Worksite	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		18 000 (21 780)	-	18 000 (21 780)

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
W005	Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříványými zadními okny a stěračí obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W006	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W007	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, V101)		5 000 (6 050)	-	-
VD09	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		18 000 (21 780)	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		9 000 (10 890)	-	-
V101	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídle dveře (obsahuje W005; nelze s GB38; kombinace V101 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	16 000 (19 360)	-

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LA10	LED přední světlomety		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

Popis (● standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1.9.2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz




Váš prodejce

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.0 CDTi (106kW/144k)	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1499	1997	1997	1997	
	Počet válců	4	4	4	4	
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	88 (120) / 3500	106 (144) / 3750	106 (144) / 3750	130 (177) / 4000	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	300 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	400 / 2000	
Převodovka	Typ	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická	
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	6,6–7,1	7,4–8,1	7,3–8,1	6,8–7,9	
	Emise CO ₂ (g/km)	172–185	194–213	192–211	188–206	
Objem nádrže (l)	Palivová	69	69	69	69	
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4	22,4	
Hmotnosti (kg)		Standardní zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	
	M	Provozní hmotnost min.	1 731	1 799 / 1 800	1 835 / 1 835	1 848 / 1 849
		Užitečná hmotnost max.	925	935 / 1 300	925 / 1 165	924 / 1 151
		Celková hmotnost max.	2 656	2 734 / 3 100	2 760 / 3 000	2 773 / 3 000
		Zatížení střechy max.	170	170	170	170
		Brzděný přívěs max.	1 800	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
		Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750
		Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 056	5 000	4 900	4 900
	L	Provozní hmotnost min.	–	1 840	1 855	1 868
		Užitečná hmotnost max.	–	1 260	1 245	1 232
		Celková hmotnost max.	–	3 100	3 100	3 100
		Zatížení střechy max.	–	170	170	170
		Brzděný přívěs max.	–	2 500	2 500	2 500
		Nebrzděný přívěs max.	–	750	750	750
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)		–	5 000	4 900	5 000	
Nákladový prostor		M		L		
	Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3–5,8		6,1–6,6		
	Počet Europalet	2		3		
Rozměry		M		L		
	Délka	4 983		5 333		
	Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1 920 / 2 204		1 920 / 2 204		
	Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1 895 / 1 930 / 1 935		– / 1 935 / 1 940		
	Rozvor	3 275		3 275		
	Rozchod přední / zadní	1 627 / 1 600		1 627 / 1 600		
	Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)	2 512 / 3 674		2 862 / 4 024		
	Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	2 185		2 535		
	Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1 258 / 1 628		1 258 / 1 628		
	Výška nákladového prostoru	1 397		1 397		
	Výška hrany nákladového prostoru	539–608		595–628		
	Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241		935 / 1241		
	Šířka / výška zadních křídlových dveří	1 282 / 1 220		1 282 / 1 220		
Šířka / výška zadních výklpných dveří	1 212 / 1 181		1 212 / 1 181			

Rozměry

VIVARO VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dodavce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN


2.0 CDTi (106kW/144k)

2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop

Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1997	1997
	Počet válců	4	4
	Palívo	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4
	Max. výkon kW (k) při ot./min	106 (144) / 3750	106 (144) / 3750
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	340 / 2 000	340 / 2 000
Převodovka	Typ	6st. manuální	8st. automatická
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	7,4–8,1	7,3–8,1
	Emise CO ₂ (g/km)	194–213	192–211
Objem nádrže (l)	Palivová	69	69
	AdBlue®	22,4	22,4
Hmotnosti (kg)		Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení
M	Provozní hmotnost min.	1 903 / 1 904	1 924 / 1 925
	Užitečná hmotnost max.	891 / 1 196	867 / 1 175
	Celková hmotnost max.	2 794 / 3 100	2 791 / 3 100
	Zatížení střechy max.	170	170
	Brzděný přívěs max.	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	4 900
L	Provozní hmotnost min.	1 942	1 946
	Užitečná hmotnost max.	1 138	1 154
	Celková hmotnost max.	3 080	3 100
	Zatížení střechy max.	170	170
	Brzděný přívěs max.	2 500	2 500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	4 900
Nákladový prostor		M	L
	Objem nákladového prostoru (m ³)	3,2 / 4,7 FlexSpace	4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	2	2 / 3 FlexSpace
Rozměry		M	L
Délka		4 983	5 333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1 895 / 1 930 / 1 935	- / 1 935 / 1 940
Rozvor		3 275	3 275
Rozchod přední / zadní		1 627 / 1 600	1 627 / 1 600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)		2 512 / 3 674	2 862 / 4 024
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		1 352	1 700
Délka nákladového prostoru FlexSpace (za 2. řadou)		1 587	1 937
Délka nákladového prostoru FlexSpace ve výšce 1 m (za 2. řadou / za složenou přepážkou)		1 366 / 1 953	1 704 / 2 302
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Výška nákladového prostoru		1 337	935 / 1 241
Výška hrany nákladového prostoru		539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1 241	935 / 1 241
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1 282 / 1 220	1 282 / 1 220
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1 212 / 1 181	1 212 / 1 181

Rozměry


VIVARO CREW VAN



TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC VAN

		Elektromotor (100kW/136k)		
Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)		
	při ot./min	3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260		
	při ot./min	300–3673		
Baterie	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	223 / 352		
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3		
Dobíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30	
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45	
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
M	Provozní hmotnost min.	1 920	1 920	2 095
	Užitečná hmotnost max.	926	1 180	926
	Celková hmotnost max.	2 846	3 100	3 021
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 846	4 100	4 021
	Provozní hmotnost min.	1 942	1 943	2 127
	Užitečná hmotnost max.	925	1 157	926
	Celková hmotnost max.	2 867	3 100	3 053
L	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 867	4 100	4 053
			M	L
	Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3–5,8	
Počet Europalet		3		
Rozměry		M	L	
Délka		4 983	5 333	
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1 895 / 1 930 / 1 935	– / 1 935 / 1 940	
Rozvor		3 275	3 275	
Rozchod přední / zadní		1 627 / 1 600	1 627 / 1 600	
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)		2 512 / 3 674	2 862 / 4 024	
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		2 185	2 535	
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	
Výška nákladového prostoru		1 397	1 397	
Výška hrany nákladového prostoru		539–608	595–628	
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1 241	935 / 1 241	
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1 282 / 1 220	1 282 / 1 220	
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1 212 / 1 181	1 212 / 1 181	

Rozměry VIVARO ELECTRIC VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovezce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC CREW VAN

Elektromotor (100kW/136k)

Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)		
	při ot./min	3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260		
	při ot./min	300–3673		
Baterie	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	217 / 342		
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3		
Dobíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30	
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45	
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
M	Provozní hmotnost min.	2051	2051	2238
	Užitečná hmotnost max.	866	1049	862
	Celková hmotnost max.	2917	3100	3100
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3917	4100	4100
L	Provozní hmotnost min.	2075	2075	2260
	Užitečná hmotnost max.	895	1025	840
	Celková hmotnost max.	2970	3100	3100
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3970	4100	4100
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m ³)	M		L
	Počet Europalet	3,2 / 4,7 FlexSpace		4,0 / 5,5 FlexSpace
		2		2 / 3 FlexSpace


Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

	M	L
Délka	4983	5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1895 / 1930 / 1935	- / 1935 / 1940
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední / zadní	1627 / 1600	1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)	1587 / 2017	1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	1352	1700
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1258 / 1628	1258 / 1628
Výška nákladového prostoru	1337	1339
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1282 / 1220	1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1212 / 1181	1212 / 1181

Rozměry

VIVARO ELECTRIC CREW VAN



Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají jen informativní charakter a Opel SE za ně nenese odpovědnost. Údaje se liší dle motorizace a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.