

# OPEL MOVANO PODVOZKY

**5** let  
záruka



## ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 11. 2024

KAROSERIE	VERZE	DÉLKA	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA	
						BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
PODVOZEK	3 500	L2	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE4FHOKKB0A012	<b>827 900</b>	(1 001 759)
		L2+	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE9FHOKKB0A012	<b>837 900</b>	(1 013 859)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6FHOKKB0A012	<b>847 900</b>	(1 025 959)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6FHOK1B0A012	<b>922 900</b>	(1 116 709)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0A012	<b>907 900</b>	(1 098 559)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0A012	<b>982 900</b>	(1 189 309)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8GHORKB0A012	<b>917 900</b>	(1 110 659)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8GHOR1B0A012	<b>992 900</b>	(1 201 409)
PODVOZEK DVOUKABINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6XHOKKB0A012	<b>887 900</b>	(1 074 359)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6YHOKKB0A012	<b>902 900</b>	(1 092 509)
	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8YHORKB0A012	<b>957 900</b>	(1 159 059)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8YHOR1B0A012	<b>1 032 900</b>	(1 249 809)
PLOŠINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6QHOKKB0A012	<b>852 900</b>	(1 032 009)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6QHOK1B0A012	<b>927 900</b>	(1 122 759)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6RHORKB0A012	<b>912 900</b>	(1 104 609)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6RHOR1B0A012	<b>987 900</b>	(1 195 359)
VALNÍK	3 500	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8RHORKB0A012	<b>922 900</b>	(1 116 709)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8RHOR1B0A012	<b>997 900</b>	(1 207 459)
	3 500 Heavy	L2	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE4FHOKKB0GA12	<b>917 900</b>	(1 110 659)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6FHOKKB0GA12	<b>937 900</b>	(1 134 859)
VALNÍK DVOUKABINA	3 500	L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6FHOK1B0GA12	<b>1 012 900</b>	(1 225 609)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0GA12	<b>997 900</b>	(1 207 459)
	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0GA12	<b>1 072 900</b>	(1 298 209)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8GHORKB0GA12	<b>1 007 900</b>	(1 219 559)
SKLÁPĚČ 1-STRANNÝ	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8GHOR1B0GA12	<b>1 082 900</b>	(1 310 309)
		L3	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6XHOKKB0GA12	<b>977 900</b>	(1 183 259)
SKLÁPĚČ 3-STRANNÝ	3 500 Heavy	L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE8YHORKB0GA12	<b>1 047 900</b>	(1 267 959)
		L4	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE8YHOR1B0GA12	<b>1 122 900</b>	(1 358 709)
SKLÁPĚČ 1-STRANNÝ	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB0BQ12	<b>1 142 900</b>	(1 382 909)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B0BQ12	<b>1 217 900</b>	(1 473 659)
SKLÁPĚČ 3-STRANNÝ	3 500 Heavy	L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	6st. manuální	2GXE6GHORKB00U12	<b>1 247 900</b>	(1 509 959)
		L3	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	8st. automatická	2GXE6GHOR1B00U12	<b>1 322 900</b>	(1 600 709)

**5 let / 100 000 KM /**

Záruka výrobce v ceně vozidla

**SKLADOVÉ VOZY /**

Široká nabídka skladových vozů na [www.opel-ihned.cz](http://www.opel-ihned.cz)

# STANDARDNÍ VÝBAVA /

## PODVOZEK

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Látkové čalounění sedadel s čalouněnými opěrkami hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvoumístná lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Ocelová kola 15"
- Ocelová kola 16" (3500 s AT převodovkou a všechny 3500 HEAVY)
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení
- Příprava elektroinstalace pro přestavběře
- Zadní stěna kabiny s oknem

## DVOUKABINA

- Čtyřmístná lavice ve druhé řadě
- Odládací přihrádka nad čelním sklem
- Boční obrysová světla
- Plastové ochranné lemy kol (3500 HEAVY)

## PLOŠINA

- Kabina bez zadní stěny
- Snížená ložná plocha

## SKLÁPĚČ

- Sklopný valník
- Pevné tažné zařízení (1-stranný sklápěč)
- Zesílené odpružení zadní nápravy
- Příprava pro tažné zařízení (3-stranný sklápěč)

## ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
J6MU	<b>Sada Viditelnost</b>	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)	<b>9 000</b> (10 890)
J6MV	<b>Sada Viditelnost Plus</b>	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor; LED přední světlomety	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
BUFX	<b>Sada Premium</b>	Látkové čalounění sedadel s prošíváním; kožený volant; chromované rámečky ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
J6MA	<b>Sada Connect</b>	10" navigační systém se zrcadlením telefonu; 7" digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x USB; automatická klimatizace	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)	<b>65 000</b> (78 650)
J6LT	<b>Sada Snadné ovládání</b>	Bezklíčový přístup a startování vozu; elektrická parkovací brzda; uzamykatelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)
J6LX	<b>Sada Město</b>	Digitální vnitřní zpětná zrcátka; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	-	-
KG12	<b>Sada Zima</b>	Nezávislé topení Webasto; vyhřívané sedadlo řidiče; vyhřívané čelní sklo; Sada Snadné ovládání (J6LT) (dostupné pouze s BUFX)	<b>60 000</b> (72 600)	<b>60 000</b> (72 600)	<b>60 000</b> (72 600)	<b>60 000</b> (72 600)
J6LH	<b>Sada Worksite</b>	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)	-
J6LJ	<b>Sada Worksite Heavy</b>	Celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami; plastové ochranné lemy kolem kol	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	-

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
AQ11	Příprava pro tažné zařízení		9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	- / ●
AQ03	Pevné tažné zařízení		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	● / -
RX05	Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny (maximální šířka nastavby 2,35 m)		5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	-
CA03	Kabina bez zadní stěny (nelze pro verze s dvoukabinou)		0 (0)	●	-	-
NR01	Příprava pro zadní klimatizaci, obsahuje CA03 (dostupné pouze s BUFX, nelze pro verze s dvoukabinou)		15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	-	-
SE08	Zesílené odpružení zadní nápravy	Worksite	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	●
SE16	Extra zesílené odpružení zadní nápravy se stabilizátorem		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	-	-
FX01	Ochranný kryt pod motorem		5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work (dostupné pouze s BUFX)		7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
JO01	Odládací přihrádka nad čelním sklem (standard pro verze s dvoukabinou)		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
ZJC8	Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay		18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
JA17	Tři klíče k vozu (2x s dálkovým ovládáním, 1x mechanický) (nelze se sadou Snadné ovládání J6LT a se sadou Zima KG12)		2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01 (dostupné pouze s BUFX, nelze pro verze s dvoukabinou)		17 000 (20 570)	-	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK	SKLÁPĚČ
MI32	Celoroční pneumatiky M+S	Worksite	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
MI30	Pneumatiky 225/75 R16C pro MOVANO Heavy		9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	-
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
ZIAT ZIAV	Ozdobné kryty kol		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)

Popis (● standardní výbava, - nelze objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1. 11. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: [www.opel.cz](http://www.opel.cz)

Váš prodejce

## TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

		2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (103kW/140k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop
<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 184	2 184	2 184	2 184
	Počet válců	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
	Max. výkon kW (k) při ot./min	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	132 (180) / 3500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	350 / 1400-2500	380 / 1400-2250	380 / 1500-3000	450 / 1500-1750
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	8st. automatická	6st. manuální	8st. automatická
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Kombinovaná	9,8–12,1	10,8–12,7	9,9–12,9	10,8–13,2
	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	258–317	285–332	260–338	284–347
<b>Objem nádrže (l)</b>	Palivová	90	90	90	90
	AdBlue®	19	19	19	19

Rozměry (mm)	PODVOZEK S KABINOU				PODVOZEK S DVOUKABINOU	
	L2	L2+	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6 308
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška nosného rámu	650	650	650	650	719	719
Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 060	2 410	2 645	2 645	1 774	1 774
Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální celková délka včetně nástavby	6 468	7 028	7 383	7 383	7 383	7 383
Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350

HMOTNOSTI (kg)	PODVOZEK S KABINOU					
	L2	L2+	L3	L3 Heavy	L4 Heavy	
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 840	1 850	1 860	1 905	1 920	
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 660	1 650	1 640	1 595	1 580	
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	

HMOTNOSTI (kg)	PODVOZEK S DVOUKABINOU		
	L3	L3 Heavy	L4 Heavy
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 075	2 115	2 140
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 425	1 385	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	2 100	2 100
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

Rozměry (mm)	VALNÍK S KABINOU			VALNÍK S DVOUKABINOU	
	L2	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678
Šířka vozu	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška vozu	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Ložná plocha	6,6 m <sup>2</sup>	7,8 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
Výška bočních panelů	400	400	400	400	400

HMOTNOSTI (kg)	VALNÍK S KABINOU				VALNÍK S DVOUKABINOU	
	L2	L3	L3 Heavy	L4 Heavy	L3	L4 Heavy
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 045	2 100	2 145	2 180	2 245	2 330
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 455	1 400	1 355	1 320	1 255	1 170
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Rozměry (mm)	PLOŠINA S KABINOU	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu	2 050	2 050
Výška vozu	2 153	3 153
Rozvor	4 035	4 035
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Výška nosného rámu	540	540
Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	2 645
Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350

HMOTNOSTI (kg)	PLOŠINA S KABINOU		
	L3	L3 Heavy	L4 Heavy
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 835	1 880	1 895
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 665	1 620	1 605
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500
Nejvyšší zatížení přední nápravy	1 850	2 100	2 100
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 000	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplňkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.